

# Préparer la table chirurgicale pour une chirurgie implantaire

Rigueur et anticipation guident l'installation du plateau opératoire pour assurer des conditions d'asepsie optimales.

## Contrôle du matériel stérile



- À la suite de l'analyse radiographique, le praticien a planifié son intervention et choisi les dimensions des implants qu'il va utiliser.
- Les implants, les biomatériaux et les piliers de cicatrisation sélectionnés seront disposés sur la table selon le protocole de l'intervention.
- Je place ce matériel à proximité du praticien pour l'intervention.

## Mise en place des gants



- Après m'être très soigneusement lavé les mains, je mets en place les gants stériles.
- Prendre avec la main droite le gant gauche en ne touchant que la partie interne du gant, enfiler la main gauche sans rabattre le col du gant. Puis prendre le gant droit avec la main gauche, enfiler la main droite dans le gant. Terminer la mise en place du rabat du gant droit avec la main gauche et réciproquement.

## Champ opératoire et instruments



- Pour préparer la table chirurgicale, je dispose d'abord la casaque du praticien, puis celle de l'assistante. Ensuite, le champ opératoire est préparé pour le patient.
- J'installe la boîte stérile des instruments chirurgicaux. Les éléments contenus dans le pack de chirurgie sont placés par ordre d'utilisation.
- Enfin, le kit implantaire puis les différents instruments, le contre-angle, son support, le support implant, les compresses et le cordon sont disposés.



## Préparer la table chirurgicale pour une chirurgie implantaire

### Champ opératoire et instruments



- Je prépare le microtome chirurgical et les fils de suture sur la table.
- La table chirurgicale est maintenant presque prête et recouverte de son champ stérile.
- Il ne reste plus qu'à connecter les instruments. Le praticien teste l'ensemble : moteur d'implantologie, les branchements eau et contre-angle, enfin la mise en place du scialytique.

### Installation du patient



- Le patient a été au préalable préparé et habillé d'une casaque stérile, de surchaussures et d'une charlotte pour recouvrir ses cheveux.
- Il est installé au fauteuil avant l'instrumentation pour éviter le risque de fautes d'asepsie.
- Il est ensuite recouvert du champ opératoire stérile au-dessus duquel est placée la table pont.

### Préparation de l'assistante



- L'assistante ne porte ni bijou ni montre, elle se lave les mains en deux temps, avec une solution antiseptique pendant 1 mn jusqu'au coude, puis avec une solution à base de Bétadine pendant 1 mn.
- Les mains restent en l'air, l'eau s'écoule vers les coudes.
- L'assistante s'habille de sa casaque stérile aidée par le praticien ou par une autre assistante puis elle enfle ses gants stériles suivant le même protocole d'asepsie.

Le travail à quatre mains peut commencer.